



ENERGYLABEL: Typ Energyframe I + III

Energy Label  **Nr. EL-0000000983**

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstraße 3-5
92318 Neumarkt
Deutschland


EF I + III



	H – Heizen	C – Kühlen
Energiebedarf (EP) in kWh(m²d)	0,02	0,00
Tageslichtangebot (DP)	85%	17%
Kennwerte Energie	Luftdurchlässigkeit	Klasse Klasse 4
	U_w in W/(m ² K)	0,80
	g-Wert	0,61
	g _s (F _c)	0,12(0,20)


Der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produkts im Einsatzland.


Gültigkeit und Basisdaten des Energy Labels überprüfbar unter:
www.ift-service.de/energy

 Erstellt mit: **ift Energy Label**, Version 1.2

Erstellt über:
<http://www.ift-service.de>


Sonnenschutz außen liegend (Messwerte)



Energy Label  **Nr. EL-0000000985**

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstraße 3-5
92318 Neumarkt
Deutschland


EF I + III



	H – Heizen	C – Kühlen
Energiebedarf (EP) in kWh(m²d)	0,06	0,00
Tageslichtangebot (DP)	84%	17%
Kennwerte Energie	Luftdurchlässigkeit	Klasse Klasse 4
	U_w in W/(m ² K)	0,76
	g-Wert	0,51
	g _s (F _c)	0,10(0,20)


Der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produkts im Einsatzland.

Gültigkeit und Basisdaten des Energy Labels überprüfbar unter:
www.ift-service.de/energy

 Erstellt mit: **ift Energy Label**, Version 1.2


Erstellt über:
<http://www.ift-service.de>

Sonnenschutz außen liegend (Messwerte)

Energy Label  **Nr. EL-0000000989**

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstraße 3-5
92318 Neumarkt
Deutschland


EF I + III



	H – Heizen	C – Kühlen
Energiebedarf (EP) in kWh(m²d)	0,06	0,01
Tageslichtangebot (DP)	84%	21%
Kennwerte Energie	Luftdurchlässigkeit	Klasse Klasse 4
	U_w in W/(m ² K)	0,76
	g-Wert	0,51
	g _s (F _c)	0,13(0,25)


Der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produkts im Einsatzland.


Gültigkeit und Basisdaten des Energy Labels überprüfbar unter:
www.ift-service.de/energy

 Erstellt mit: **ift Energy Label**, Version 1.2

Erstellt über:
<http://www.ift-service.de>


Sonnenschutz außen liegend (Standard-Werte nach DIN 4108)



Energy Label  **Nr. EL-0000000990**

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstraße 3-5
92318 Neumarkt
Deutschland


EF I + III



	H – Heizen	C – Kühlen
Energiebedarf (EP) in kWh(m²d)	0,02	0,12
Tageslichtangebot (DP)	85%	21%
Kennwerte Energie	Luftdurchlässigkeit	Klasse Klasse 4
	U_w in W/(m ² K)	0,80
	g-Wert	0,61
	g _s (F _c)	0,15(0,25)

Der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produkts im Einsatzland.

Gültigkeit und Basisdaten des Energy Labels überprüfbar unter:
www.ift-service.de/energy

 Erstellt mit: **ift Energy Label**, Version 1.2

Erstellt über:
<http://www.ift-service.de>

Sonnenschutz außen liegend (Standard-Werte nach DIN 4108)

ENERGYLABEL: Typ Energyframe II + IV

Energy Label **Nr. EL-0000000991**

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstraße 3-5
92318 Neumarkt
Deutschland

EF II + IV

	H – Heizen	C – Kühlen
Energiebedarf (EP) in kWh(m²d)	0,01	0,00
Tageslichtangebot (DP)	85%	17%
Kennwerte Energie	Luftdurchlässigkeit Klasse	Klasse 4
	U_w in W/(m ² K)	0,72
	g-Wert	0,61
	g _s (F _c)	0,12(0,20)


Der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produkts im Einsatzland.

Gültigkeit und Basisdaten des Energy Labels überprüfbar unter:
www.ift-service.de/energy

Erstellt mit: **ift Energy Label**, Version 1.2

Erstellt über:
<http://www.ift-service.de>

Sonnenschutz außen liegend (Messwerte)



Energy Label **Nr. EL-0000000993**

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstraße 3-5
92318 Neumarkt
Deutschland

EF II + IV

	H – Heizen	C – Kühlen
Energiebedarf (EP) in kWh(m²d)	0,02	0,00
Tageslichtangebot (DP)	84%	7%
Kennwerte Energie	Luftdurchlässigkeit Klasse	Klasse 4
	U_w in W/(m ² K)	0,68
	g-Wert	0,51
	g _s (F _c)	0,10(0,20)

Der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produkts im Einsatzland.

Gültigkeit und Basisdaten des Energy Labels überprüfbar unter:
www.ift-service.de/energy

Erstellt mit: **ift Energy Label**, Version 1.2

Erstellt über:
<http://www.ift-service.de>

Sonnenschutz außen liegend (Messwerte)

Energy Label **Nr. EL-0000000994**

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstraße 3-5
92318 Neumarkt
Deutschland

EF II + IV

	H – Heizen	C – Kühlen
Energiebedarf (EP) in kWh(m²d)	0,02	0,01
Tageslichtangebot (DP)	84%	21%
Kennwerte Energie	Luftdurchlässigkeit Klasse	Klasse 4
	U_w in W/(m ² K)	0,68
	g-Wert	0,51
	g _s (F _c)	0,13(0,25)


Der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produkts im Einsatzland.

Gültigkeit und Basisdaten des Energy Labels überprüfbar unter:
www.ift-service.de/energy

Erstellt mit: **ift Energy Label**, Version 1.2

Erstellt über:
<http://www.ift-service.de>

Sonnenschutz außen liegend (Standard-Werte nach DIN 4108)



Energy Label **Nr. EL-0000000992**

VARIOTEC GmbH & Co. KG
Weißmarterstraße 3-5
92318 Neumarkt
Deutschland

EF II + IV

	H – Heizen	C – Kühlen
Energiebedarf (EP) in kWh(m²d)	-0,01	0,12
Tageslichtangebot (DP)	85%	21%
Kennwerte Energie	Luftdurchlässigkeit Klasse	Klasse 4
	U_w in W/(m ² K)	0,72
	g-Wert	0,61
	g _s (F _c)	0,15(0,25)

Der Hersteller bestätigt die CE-Konformität des Produkts im Einsatzland.

Gültigkeit und Basisdaten des Energy Labels überprüfbar unter:
www.ift-service.de/energy

Erstellt mit: **ift Energy Label**, Version 1.2

Erstellt über:
<http://www.ift-service.de>

Sonnenschutz außen liegend (Standard-Werte nach DIN 4108)